

Отказ задних лап у кошки: возможные причины

Когда у кошки внезапно перестают работать задние лапы, это выглядит пугающе и требует быстрой реакции. Причин может быть много: от повреждения позвоночника или нервов до тромбоза сосудов, проблем с сердцем и обмена веществ. Важно не пытаться ставить диагноз по интернету, а сразу оценить самочувствие животного и обратиться за помощью.

Ниже собраны возможные причины отказа задних лап, симптомы, на которые стоит смотреть, и действия первой помощи до осмотра специалиста. Мы не заменяем диагноз врача: окончательный вывод делает специалист после осмотра и обследования.

Что видит владелец при отказе лап

Лапы могут не работать полностью или частично. Кошка волочит конечности, опирается на них неуверенно или вообще не встаёт. Порой затронуты только задние конечности, а иногда слабость идёт выше. Отметьте, есть ли боль, температуру лап, как животное дышит и ведёт себя.

- Кошка не опирается на задние лапы или заваливается на бок
- Волочение, заплетание или шаркающая походка
- Конечности холодные либо отёчные
- Кошка прячется, кричит или не позволяет дотронуться
- Потеря аппетита, слабость, затруднённое дыхание

То, как быстро развились симптомы, помогает сузить круг причин. Резкий отказ после прыжка или падения чаще связан с травмой, а медленное усиление слабости — с неврологическими или обменными проблемами. Не стоит самостоятельно вправлять конечности или давать препараты для людей.

Травматические причины

Падение, удар, драка или неловкий прыжок — нередкие причины повреждения позвоночника и таза. Перелом таза либо бедра, вывих, ушиб и разрыв связок тоже способны лишить питомца опоры. Внешних повреждений может не быть, а пострадали нервы или спинной мозг.

Если есть подозрение на травму, лишний раз не переносите животное. Ограничьте движения, подложите мягкую подстилку и не кормите и не поите насильно. Если животное упало с высоты или попало под удар, врач нужен даже при кажущемся благополучии.

Неврологические причины

Причины отказа часто неврологические: сдавление спинного мозга, грыжа межпозвонкового диска, неврит или сбой проведения нервных импульсов. У кошек встречаются и другие состояния, например, проблемы с периферическими нервами. **вызов ветеринара круглосуточно москва** Здесь нужно обследование, иногда с рентгеном, УЗИ или неврологическим осмотром.

Помимо слабости бывают и другие признаки: изменение походки, подергивания, недержание мочи или кала, болезненность. Чем быстрее проверят нервную систему, тем точнее будет тактика лечения.

Сосудистые и сердечные причины

Резкая слабость задних лап бывает при сбое кровотока. Тромбоз сосудов, эмболия и болезни сердца могут вызвать острое нарушение питания конечностей. Тогда лапы нередко холодные, возможна сильная боль, одышка или бледные слизистые.

Это состояние требует срочной помощи. Не массируйте лапы aggressively и не давайте лекарства без назначения. Если у питомца уже есть кардиологический диагноз, скажите об этом специалисту.

Внутренние заболевания как причина

Слабость [вызвать ветеринара на дом ночью](#) задних лап иногда связана с обменными нарушениями: дефицитом калия, нарушением уровня кальция, проблемами с щитовидной железой или болезнью почек. Инфекции и воспалительные процессы тоже иногда проявляются неврологическими симптомами.

По виду диагноз не поставить. Специалист может направить на анализы крови, проверить работу внутренних органов и исследовать сердечно-сосудистую систему. Лечить самостоятельно здесь рискованно: неправильные препараты могут ухудшить состояние.

Что делать до приезда ветеринара

Ключ — безопасность и спокойствие. Не заставляйте кошку вставать, не проверяйте рефлексы резко и не давайте обезболивающие из домашней аптечки. Обеспечьте тихое место, уберите других животных и приготовьте переноску для транспортировки.

1. Проверьте дыхание и сознание
2. Ограничьте движения и не тревожьте питомца лишним раз
3. Запишите, когда началось, что предшествовало, есть ли боль
4. Свяжитесь с ветеринаром и опишите симптомы
5. Не переносите кошку без необходимости, если подозреваете травму

Если вы не уверены в причине, лучше перестраховаться и получить консультацию. Своевременный визит ускоряет диагностику.

Как врач ищет причину

Сначала врач собирает анамнез и осматривает кошку. Смотрит чувствительность, рефлексы и движения, проверяет боль и общее самочувствие. Дальше могут понадобиться рентген, УЗИ, лабораторные анализы и другие исследования по показаниям.

Способ	Что помогает выяснить	Осмотр и неврологическая оценка	Насколько сохранили рефлексы и чувствительность
Рентгенография	Состояние костей и суставов	УЗИ	Внутренние органы и мягкие ткани
Анализ крови	Обменные и воспалительные изменения	Проверка сердца	Возможные сердечные причины

Список процедур зависит от симптомов. Не все тесты нужны сразу, но некоторые состояния требуют быстрого решения. Чем точнее вы опишете начало и развитие симптомов, тем продуктивнее окажется приём.

Профилактика

Не все причины можно устранить, но часть рисков реально снизить. Защищённые окна и балконы, надёжные поверхности для прыжков и бережное обращение с животным уменьшают риск повреждений. Регулярные осмотры и внимание к изменениям поведения помогают заметить проблему раньше.

Не оставляйте без внимания даже кратковременную слабость. Если питомец перестал прыгать, двигается осторожнее или обходит лестницы, это повод для осмотра. Ранняя диагностика позволяет выбрать более мягкий подход.

Заключение

Слабость задних лап у кошки — серьёзный сигнал, который нельзя списывать на усталость или характер. Причины варьируются от травмы до неврологических и сосудистых нарушений, и только врач может определить, что именно происходит.

Часто задаваемые вопросы

Бывает ли, что задние лапы восстанавливаются без лечения

Порой признаки временно стихают, но это не значит, что причина ушла. Без осмотра можно пропустить опасное состояние, поэтому разумнее не ждать, а показать питомца врачу.

Что делать в первые минуты

Обеспечьте кошке покой и не заставляйте её двигаться. Устраните опасности вокруг, приготовьте переноску и позвоните ветеринару. При подозрении на травму не двигайте кошку без необходимости.

Допустимо ли использовать обезболивающие

Не применяйте препараты без рекомендации специалиста. Средства для людей нередко токсичны для кошек. Решение об обезболивании принимает врач после осмотра.

Зависит ли прогноз от скорости обращения

Своевременность имеет значение: при некоторых состояниях помощь нужна срочно. Чем раньше начато обследование, тем понятнее тактика. Но конкретный прогноз может дать только врач после осмотра.

Может ли это быть связано с сердцем

Да, сосудистые и сердечные проблемы могут вызывать острую слабость лап. Порой появляются боль, холодные лапы и затруднённое дыхание. При таких симптомах нужна экстренная помощь.

Нужно ли делать рентген сразу

Не всегда. Специалист определяет это по симптомам, сначала возможен осмотр и проверка нервной системы. Иногда требуются анализы или УЗИ. Бесконтрольные обследования не заменяют консультацию.