

## Собака ездит на попе: причины и что делать

Собака трется попой о пол — поведение, которое многие замечают внезапно. Так питомец пытается облегчить дискомфорт в области заднего прохода, анальных желез или кожи вокруг хвоста. За этим симптомом может скрываться как мелкое раздражение, так и серьезный воспалительный процесс.

Не стоит наказывать животное или игнорировать повторяющиеся эпизоды. Понаблюдайте за частотой, сопутствующим запахом, покраснением, выделениями и реакцией на прикосновения. Ниже — спокойный разбор причин и действий: что допустимо дома, а в каких случаях нужна помощь врача.

## Собака елозит попой: что это значит

Это выглядит как короткое скольжение на задней части тела по полу. Так животное пытается почесать область вокруг ануса, которую не может достать языком или лапой. В некоторых случаях причина — боль в задней части тела, а не зуд.

Единичное скольжение при хорошем самочувствии не всегда опасно. Однако если это повторяется, сопровождается запахом, покраснением, выделениями или беспокойством, стоит разобраться. Не давайте лекарства без осмотра, не понимая причину.

- Частота эпизодов: раз в месяц или несколько раз в день.
- Вид кожи у ануса: покраснение, следы расчесов, облысение, мокнущие участки.
- Аромат: сильный, отталкивающий, гнилостный либо рыбный.
- Выделения: гнойные, кровянистые, коричневые или с неприятным запахом.
- Поведение при касании крупа, хвоста, задних конечностей.
- Общий фон: аппетит, бодрость, сон, стул и мочеиспускание.

## Анальные железы: частая причина езды на попе

Очень часто причина кроется в анальных железах, которые не опорожняются вовремя. Это парные мешочки возле ануса, выделяющие секрет при дефекации. Если секрет густой, проток забивается, появляется зуд и давление. Животное ездит на попе, чтобы стало легче.

Переполненные железы дают рыбный запах у крупа. Если началось воспаление или инфекция, необходима ветеринарная оценка. В домашних условиях не стоит самостоятельно выдавливать железы без навыка и понимания риска.

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Признак                           | О чем говорит                     |
| Трется задом, лижет под хвостом   | Нарушение опорожнения желез       |
| Сильный неприятный запах от крупа | Переполнение или воспаление желез |
| Покраснение, припухлость у ануса  | Воспаление желез                  |
| Боль при касании крупа            | Боль в области ануса              |

## Паразиты, кожа и аллергии

Зуд вокруг ануса бывает связан с блохами, кожными инфекциями или аллергией. Блохи часто нападают область у хвоста и крупа, из-за чего зуд очень сильный. Глисты также могут вызывать раздражение в области ануса, особенно при активной инвазии.

Аллергия на корм, слюну блох или бытовые раздражители нередко проявляется зудом в области хвоста и ануса. Если собака не только елозит попой, но и чешет бока, лапы или основание хвоста, стоит обсудить с врачом план обследования. Не применяйте препараты от паразитов без подбора, если неизвестна причина.

- Ищите блох, черные крупинки, участки облысения.
- Оцените, есть ли перхоть, корочки, мокнущие участки или сильное покраснение.
- Не совмещайте несколько средств от паразитов без рекомендации врача.
- Уточните у ветеринара, требуется ли обработка от блох и клещей для всех животных в доме.

## Инфекции, травмы и другие причины

Елозить попой собака может и при боли в задних лапах, когда меняет позу и трется задом. Травмы хвоста, ушибы, укусы у крупа, инородные тела или разрастания возле ануса могут давать зуд и боль. Бывают и анальный синусит с другими воспалительными процессами.

Если у собаки есть выделения с кровью или резкая боль, визит к врачу не откладывают. Врач может осмотреть перианальную область, оценить состояние желез, кожи и при необходимости назначить УЗИ. Обследование помогает отделить временный дискомфорт от болезни, требующей лечения.

ДействиеПользаПроверить область под хвостомЗаметить покраснение, выделения, расчесыЗаписать частоту эпизодовПомочь диагностикеИдти к врачу при рецидивахСнять зуд и больИзбегать самолеченияСохранить здоровье питомца

## Помощь дома до визита к врачу

Домашние действия не заменяют диагностику, но позволяют подготовиться к приему. Осмотрите область вокруг ануса и хвоста: при крови не трогайте и не выдавливайте. Не наносите мази для людей: так можно навредить коже.

Если собака елозит попой, попробуйте переключить внимание и понаблюдайте, повторяется ли поведение. Посмотрите, не изменились ли активность, нет ли рвоты, отказа от еды или слабости. Для приема соберите сведения: старт, частота, наблюдения и использованные средства.

Не спешите лечить наугад: наблюдайте и при повторении обращайтесь к ветеринару.

## Когда нельзя ждать

Немедленно к специалисту при обильной крови вместе с ездой на попе. Также опасны рвота, повышение температуры, отек или гнойные [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) выделения возле ануса, невозможность сходить в туалет. Не ждите до понедельника: состояние может ухудшаться быстро.

- Выраженная боль: не позволяет осмотреть круп, скулит, избегает посадки.
- Кровь или гной возле ануса, обильные выделения с запахом.
- Не может помочиться или сходить по-большому, частые неудачные попытки.
- Отек, сильное покраснение, повышение температуры, угнетение.
- Рвота, жидкий стул, отказ от воды и пищи, резкая слабость.

## Заключение

Такое поведение — симптом, требующий объяснения. Чаще всего причина связана с анальными железами, зудом кожи или паразитами, но бывают и более серьезные состояния. Наблюдение и осмотр врача помогают быстро определить причину.

При повторении, усилении тревоги или появлении выделений запишитесь к ветеринару. Своевременный визит дает шанс избежать осложнений.

## Часто задаваемые вопросы

### Почему собака елозит попой по полу

Чаще всего так проявляется зуд или дискомфорт в области анальных желез, кожи вокруг ануса или у хвоста. Также бывают паразиты, аллергия, травмы и иные воспаления. При регулярном повторении необходим ветеринарный осмотр.

### Нужно ли самой выдавливать анальные железы

Самостоятельное выдавливание без навыка опасно повреждением тканей, усилением воспаления и занесением инфекции. Опорожнение, если оно нужно, должен выполнять специалист. Специалист посмотрит состояние желез и решит вопрос об опорожнении.

### Когда езда на попе — срочный повод к врачу

Немедленно нужен врач при выраженной боли, кровотечении, гное, отеке, жаре, слабости, рвоте или диарее. Также срочно, если собака не может сходить в туалет или постоянно пытается без результата. При этих признаках не надейтесь, что все пройдет без помощи.

### Бывает ли такое из-за аллергии

Да, аллергия на корм, слюну блох или внешние раздражители может вызывать зуд в области хвоста и ануса. Когда появляются расчесы, покраснение и вылизывание в других местах, нужен [стоимость выезда ветеринара](#) врач. Диагностика помогает понять, что именно вызывает реакцию.

### Как действовать при повторяющейся езде на попе

Замечайте, как часто это происходит, как выглядит кожа, есть ли запах, выделения и изменения самочувствия. Проверьте зону у ануса и хвоста, не давите и не используйте лекарства без рекомендации. При рецидивах нужна запись к врачу для осмотра и обследования.

### Нужно ли платить за осмотр отдельно

На сайте указано, что вызов врача на дом и первичный осмотр — отдельные позиции. В прайсе приведено: вызов от 790 рублей, осмотр животных 1500 рублей, осмотр грызунов 900 рублей. Точную стоимость подтверждайте при оформлении заявки.