

Có những căn nhà “đẹp” ngay từ lúc bước vào, và có những căn nhà phải mất vài tháng mới bớt tối. Khoảng thời gian ấy thường đủ để gia chủ nhận ra một sự thật rất thực tế: ánh sáng tự nhiên không chỉ là câu chuyện của gu thẩm mỹ. Nó quyết định cảm giác rộng - hẹp, tâm trạng mỗi ngày, chi phí vận hành và cả độ bền của vật liệu.

Tôi đã làm nhiều dự án theo hướng **dịch vụ thi công nội thất trọn gói**, từ căn hộ chung cư đến nhà phố. Mỗi lần bàn giao, điều khách hàng nhắc lại nhiều nhất lại không nằm ở đồ trang trí. Họ nói về ánh sáng. Sáng đến mấy, sáng đi đâu, chiều xuống có bị “lọt” bóng nặng ở hành lang không, bàn ăn có đủ sáng để nhìn rõ khi dùng bữa không. Những câu hỏi đó dẫn thẳng về một kỹ thuật: tối ưu ánh sáng tự nhiên ngay trong giai đoạn thiết kế okayé và thi công.

Ánh sáng tự nhiên là “hệ thống”, không phải “helloệu ứng”

Nhiều người nghĩ ánh sáng tự nhiên đến từ số lượng cửa. Thực ra, cửa chỉ là một phần. Ánh sáng đi vào nhà theo hướng, theo giờ, và quan trọng hơn là cách nó được “điều phối” trong không gian.

Một căn nhà có thể có cửa lớn nhưng vẫn tối nếu:

- Ánh sáng không được phản xạ tốt vì tường quá tối màu hoặc ít bề mặt phẳng.
- Bố trí vách, tủ okịch trần, vách trang trí dày làm ánh sáng bị chặn.
- Tầm nhìn của ánh sáng bị “cắt” bởi các khối đặc cao như okệ hoặc vách ngăn mà không có giải pháp xuyên sáng.

Tôi từng gặp một căn hộ phòng khách có cửa ban công rộng, nhưng sau thi công, phòng khách lại u tối vào buổi chiều. Nguyên nhân không phải do cửa. Căn nhà được đóng một mảng tủ gỗ lớn chạy sát trần, chia khu vực mà không tính đường truyền ánh sáng. Tủ gỗ ở tông nâunited states of americam, mặt bề mặt ít phản xạ, lại chắn đường nắng chiếu ngang. Kết quả là cả phòng nhìn “nặng” dù bên ngoài trời vẫn sáng.

Lúc đó, xử lý không chỉ là đổi màu. Chúng tôi phải điều chỉnh theo hướng tối ưu luồng sáng, bằng cách thiết kế okayé lại mặt lưng tủ, chèn các ô okayính hoặc vật liệu có khả năng xuyên sáng ở vị trí quyết định, đồng thời chuyển bề mặt sang tông sáng hơn ở những mảng chắn ánh sáng.

Điều này cho thấy: ánh sáng tự nhiên nên được xem như hệ thống vận hành. Muốn tối ưu, cần làm đồng thời từ thiết kế mặt bằng đến lựa chọn vật liệu hoàn thiện.

Xác định “đường đi” của nắng trước khi chốt nội thất

Tôi thường đề nghị kiểm tra ánh sáng theo khung giờ chứ không chỉ nhìn một thời điểm. Nắng sáng sớm khác nắng buổi trưa, và buổi xế lại tạo bóng đổ rất khác. Có những căn hộ hướng tây, buổi chiều ánh sáng mạnh đến mức khiến phòng bị chói, nhưng lại chưa chắc phòng đó sáng đều. Ánh sáng mạnh không đồng nghĩa với “đủ sáng” trong tầm nhìn sinh hoạt.

Trong thực tế thi công, việc tối ưu ánh sáng bắt đầu từ việc trả lời các câu hỏi rất “đời thường”:

- Vùng nào cần sáng nhất: khu làm việc, bàn ăn, lối đi hay phòng ngủ?
- Khi nào căn nhà cần sáng: sáng sớm để làm việc, hay buổi chiều để sinh hoạt?
- Có bề mặt nào đang chắn ánh sáng không, ví dụ trần giả cao, vách ngăn dày, tủ âm chạy sát mặt trước cửa sổ?

Nếu làm **dịch vụ thi công nội thất trọn gói**, các quyết định này cần đi cùng nhau, vì chỉ cần lệch một khâu là luồng sáng bị đổi.

Một mẹo nhỏ nhưng rất “thật”: hãy yêu cầu thợ và bên thiết okayé cùng nhìn vào vị trí dự kiến đặt tủ okịch trần hoặc vách ngăn vào khung giờ nắng chiếu. Đừng quyết định chỉ dựa vào bản vẽ. Bản vẽ không thể thể hiện bóng đổ theo bề mặt có độ phản xạ hay theo chiều cao thực tế sau khi hoàn thiện trần, sàn và lát.

Tối ưu bằng vật liệu: màu, độ bóng và bề mặt phản xạ

Trong các phương án xử lý sáng tối, vật liệu là “đòn bẩy” nhanh nhất. Nhưng nó cũng là nơi dễ bị hiểu sai.

Vật liệu tông sáng thường giúp phản xạ nhiều hơn, song không phải cứ trắng là đẹp. Trắng quá có thể gây cảm giác lạnh, dễ lộ vết bẩn, và nếu chọn loại sơn bóng hoặc phủ quá dày, ánh sáng phản xạ mạnh sẽ khiến mắt khó chịu vào những giờ nắng xiên.

Tôi hay chia vật liệu theo vai trò:

- Bề mặt cần “kéo” ánh sáng và very wellông gian: tường sơn tông sáng vừa phải, đá hoặc laminate sáng có độ mịn tương đối.
- Bề mặt cần “giảm chói”: kính có lớp phủ, rèm mỏng hai lớp hoặc các giải pháp che nắng chủ động.
- Bề mặt cần “giữ ấm”: gỗ tông trung tính, vân gỗ rõ nhưng không quá đậm, tránh nâu.s.m trên diện rộng ở khu vực bị chặn nắng.

Có một trường hợp khá phổ biến: khách muốn tủ bếp hoặc tủ âm cùng tông gỗ đậm cho sang. Sang thì có thật, nhưng ở căn bếp ít cửa hoặc cửa chỉ lấy sáng gián tiếp, tủ gỗ đậm khiến vùng bếp trông tối hơn dù vẫn có đèn. Chúng tôi từng xử lý bằng cách đổi cách phối: bề mặt tủ dưới có tông gỗ trung tính, cánh tủ trên có mảng sáng hơn hoặc bề mặt bán bóng. Đồng thời, bố trí khe hở ánh sáng ở chân tủ trên và bề mặt lưng tủ sao cho ánh sáng từ cửa có thể “đổ” thêm vào vùng thao tác.

Điểm mấu chốt: tối ưu ánh sáng tự nhiên không phải loại bỏ vật liệu đậm, mà là dùng nó đúng vùng. Mảng đậm phù hợp làm điểm nhấn, còn mảng đón sáng nên sáng và có bề mặt phản xạ vừa đủ.



Tối ưu theo bố cục: không gian thoáng phải “cho phép ánh sáng đi”

Ánh sáng tự nhiên cần đường đi. Nếu bạn thiết kế một mảng tủ hoặc vách ngăn “okín” từ sàn đến trần, ánh sáng gần như chỉ dừng lại ở vùng gần cửa. Khi đó, các đèn chỉ làm nhiệm vụ bù, và tổng thể vẫn thiếu chiều.s.u.

Với các căn hộ có hạn chế mặt bằng, giải pháp thường là tạo “đường cong ánh sáng” theo hình khối. Ví dụ, thay vì dựng tủ okayín chạy thẳng một mảng, có thể chia thành module, để lại các khoang trống thông thoáng, hoặc dùng kính mờ, kính trong khu vực phù hợp.

Cũng có tình huống ngược lại: khách muốn mở vách để tăng sáng. Nhưng nếu mở quá đà, không gian mất riêng tư, điều hòa khó giữ nhiệt, tiếng ồn lan. Tôi từng tư vấn phương án mở nhưng có điều tiết, như dùng vách ngăn mỏng okết hợp kính để giữ ánh sáng mà vẫn phân khu hợp lý.

Ở góc nhìn thi công, điều quan trọng là chuẩn kích thước đồng bộ. Nếu module tủ và vách ngăn bị sai số, ô kính dễ lệch, khe hở mất đều, ánh sáng lọt ra không đúng vị trí thiết kế. Khi đã tối ưu ánh sáng rồi mà hoàn thiện lệch, hiệu quả sẽ giảm rất rõ.

Chiến lược cho từng khu vực: phòng khách, bếp, hành lang, phòng ngủ

Mỗi khu vực có cách “ăn” ánh sáng khác nhau. Phòng khách cần cảm giác rộng, bếp cần sáng thật để thao tác, hành lang cần đều và dễ chịu, phòng ngủ cần cân bằng giữa sáng và riêng tư.

Phòng khách

Phòng khách thường là nơi nhận ánh sáng đầu tiên. Nếu khu vực này có cửa sổ hoặc cửa okayín lớn, bạn nên ưu tiên bố trí khối tủ thấp hoặc tủ mảnh ở gần nguồn sáng. Mặt tường nên có bề mặt đủ sáng để phản xạ.

Một kinh nghiệm thực tế: khi làm kệ trang trí hoặc tủ giày gần cửa, đừng “đóng kín” toàn bộ. Các khoang trống hoặc phần mặt kính giúp ánh sáng không bị cắt hoàn toàn. Cảm giác nhìn sâu vào không gian sẽ rõ hơn.

Bếp

Bếp là nơi ánh sáng tự nhiên thường ít “được hưởng” nếu tủ bếp kín và trần giả thấp. Ở đây, bạn có thể dùng ánh sáng tự nhiên theo hướng gián tiếp: tận dụng ánh sáng từ cửa sổ bếp hoặc khe lấy sáng.

Vật liệu tủ bếp nên sáng hơn ở khu vực phản chiếu. Mặt đá hoặc mặt bàn có độ phản xạ vừa đủ sẽ làm vùng bếp sáng lên đáng okayể. Nhưng nếu bạn chọn bề mặt quá bóng, vào giờ nắng mạnh sẽ tạo vệt chói khó chịu. Lúc đó, đèn hỗ trợ cần được điều chỉnh để phủ đều, tránh chỗ sáng chỗ tối.

Hành lang và lối đi

Hành lang hay bị bỏ qua, nhưng nó tạo ấn tượng ngay từ cửa vào. Ánh sáng tự nhiên nếu lọt được qua khung cửa hoặc các ô lấy sáng nhỏ sẽ làm căn nhà “thở” hơn.

Giải pháp thường không phải mở cửa thật to, mà là giảm độ chắn của các mảng đặc trên đường ánh sáng. Ví dụ, tủ giày hoặc tủ trang trí nếu đặt đúng vị trí sẽ vừa lưu trữ, vừa làm “bàn phản xạ” cho ánh sáng. Nếu lối đi hẹp, màusan và mặt okệ quyết định rất lớn.

Phòng ngủ

Phòng ngủ cần sáng đủ để sinh hoạt, nhưng lại cần kiểm soát chói và kiểm soát riêng tư. Ở đây, tối ưu ánh sáng không đồng nghĩa với việc để nắng chiếu thẳng vào giường.

Tôi thường ưu tiên vật liệu và giải pháp điều tiết như okayín mờ, rèm hai lớp, và lựa chọn tông màu nền ấm hơn để ánh sáng tự nhiên khi đi vào phòng vẫn dịu mắt. Tủ quần áo nên thiết okayể sao cho không chắn nguồn sáng

quá mạnh. Nếu tủ okayịch trần chạy sát cửa sổ, hãy tính đến giải pháp bề mặt phản xạ vừa đủ hoặc phân tách khối tủ để ánh sáng không bị “tắt” hoàn toàn.

Điều tiết nắng: tránh chói, tránh nóng, vẫn giữ ánh sáng

Ánh sáng tự nhiên tối ưu là ánh sáng dễ chịu. Có những dự án lấy sáng rất tốt nhưng lại bị khách phàn nàn vì chói mắt vào buổi chiều, hoặc phòng nóng hơn rõ rệt.

Với ánh sáng, bài toán luôn gồm hai vế:

- Lấy được ánh sáng.
- Kiểm soát cường độ và hướng nắng.

Thực tế thi công thường xử lý bằng blend: rèm che, giải pháp okayính, và bố trí khối nội thất để không chắn hoặc không hút nhiệt quá mạnh. Nếu mặt tiền hướng tây, phần lớn vấn đề sẽ rơi vào mùa nắng nóng. Khi đó, chỉ cần thay đổi một số chi tiết nhỏ như thêm lớp che, điều chỉnh hướng mở hoặc thay loại okính phù hợp, hiệu quả có thể rõ rệt hơn nhiều.s. với việc thay toàn bộ vật liệu nội thất.

Tôi từng làm một căn nhà phố, phòng sinh hoạt chung có cửa kính lớn. Ban ngày nhìn rất sáng, nhưng vào tầm 3 đến 5 giờ, ánh sáng phản chiếu lên mặt gương và bề mặt bóng khiến khách khó ngồi lâu. Chúng tôi không “tắt” ánh sáng. Chỉ điều chỉnh lại độ phản xạ bằng cách thay mặt bề mặt một vài chi tiết và thêm lớp điều tiết ánh sáng ở đúng vị trí đường phản chiếu. Từ đó phòng vẫn sáng nhưng không gây mỏi mắt.

Tích hợp chiếu.s.a.ng nhân tạo để “khóa” hiệu quả theo thời gian

Ánh sáng tự nhiên không tồn tại mãi. Chiều xuống là đèn phải vào vai. Nếu chỉ tối ưu ánh sáng tự nhiên mà không cân phối chiếu.s.a.ng nhân tạo, tổng thể vẫn có thể bị nhảy cảm giác.

Kinh nghiệm của tôi là lập “bản đồ ánh sáng” trước thi công. Nhà nào cũng có ba lớp ánh sáng: ánh sáng nền, ánh sáng nhấn, và ánh sáng tác vụ.

- Ánh sáng nền giúp phòng đều khi trời tối.
- Ánh sáng nhấn tạo chiềusau, làm không gian có lớp lang.
- Ánh sáng tác vụ phục vụ sinh hoạt cụ thể như nấu ăn, đọc sách, trang điểm.

Một điểm cần cẩn trọng: đừng để đèn âm, đèn hắt được bố trí xung đột làm lộ các bóng khó chịu. Nếu bạn đã tận dụng ánh sáng tự nhiên để tạo cảm giác “mở”, hệ thống đèn nhân tạo cần giữ tinh thần đó, tức là không tạo khoảng tối lớn khi trời tắt nắng.

Trong dịch vụ thi công trọn gói, lợi thế là có thể kiểm soát đồng bộ giữa thiết okayế điện, thiết kế nội thất và thi công vật liệu hoàn thiện. Nhiều lỗi sáng tối thực ra bắt nguồn từ việc không thống nhất vị trí đèn so với khối tủ và mặt phẳng tường.

Checklist kiểm tra “độ sáng thực” trước khi chốt thi công

Nếu bạn đang làm nhà và muốn chắc chắn rằng phương án tối ưu ánh sáng tự nhiên sẽ đi vào thực tế, đây là một vài điểm tôi hay cho khách kiểm tra trực tiếp tại công trường, hoặc ít nhất là xem bản vẽ phối sáng và mặt bằng khối trước khi đóng trần, đóng tủ.

- Xác định hướng nắng chiếu vào khung giờ chính, quan sát vùng nào sẽ có bóng bị chặn
- Kiểm tra độ chắn ánh sáng của các khối tủ okịch trần, vách ngăn, okệ chạy sát trần

- Chọn tông vật liệu theo vai trò, tránh dùng quá nhiều bề mặt đậm hoặc quá bóng ở vùng cần phản xạ
- Thống nhất vị trí đèn và hướng hắt để không tạo tương phản gắt khi trời tối
- Thử mô phỏng vị trí đặt đèn nội thất lớn để xem có làm “tắc” ánh sáng không

Checklist này nghe đơn giản, nhưng làm đúng sẽ tránh được những chỉnh sửa tốn thời gian sau khi hoàn thiện.

Các sai lầm khiến ánh sáng tự nhiên “vô hiệu”

Tôi không phản đối các gu thẩm mỹ đậm chất cá nhân. Vấn đề là nhiều người chọn phong cách và quyết định theo ý thích, bỏ qua common sense ánh sáng, dẫn đến hiệu quả cuối cùng không như mong muốn.

Những lỗi tôi gặp lặp lại trong thi công:

- Chọn tủ gỗ sẫm trên diện rộng cho phòng ít sáng, không tính đến phản xạ và bóng đổ
- Lắp vách trang trí đặc hoặc okê okayín chạy sát trần, khiến ánh sáng tự nhiên không đi sâu
- Không tính khe hở lấy sáng khi thiết kế module tủ, dẫn đến ánh sáng bị “chặn” ở đúng điểm quan trọng
- Dùng bề mặt quá bóng ở khu vực đón nắng xiên, tạo vệt chói và gây mỏi mắt
- Chốt đèn sau, không phối cùng khối nội thất, okayết quả là khi trời tối thì phòng trở nên chậpchờn

Bạn có thể thấy các lỗi này không hẳn là lỗi vật liệu hay lỗi thi công. Nhiều lỗi xuất phát từ việc tối ưu ánh sáng không được xem là yêu cầu bắt buộc, nên đến giai đoạn cuối mới xử lý bằng cách “bù đèn”. Bù đèn làm được phần nào, nhưng không thay thế được lợi thế của ánh sáng tự <https://noithatgoanhquan.com/dong-noi-that-gia-dinh-tai-hai-phong-tron-goi.html> nhiên được thiết kế đúng từ đầu.

Vì sao “trộn gói” quan trọng khi mục tiêu là ánh sáng?

Đây là điểm thuyết phục nhất với bài toán của bạn: ánh sáng tự nhiên là một bài toán liên okayết nhiều hạng mục. Nếu chỉ chọn riêng phần nội thất hoặc chỉ làm riêng phần sơn, hoặc làm theo kiểu chấp vá nhiều đơn vị, khả năng “lệch hệ” sẽ tăng.

- Nội thất ảnh hưởng điện, vì đèn và vị trí điện đi theo khối
- Nội thất ảnh hưởng trần và vách, vì kích thước và mặt phẳng quyết định bóng đổ
- Hoàn thiện bề mặt ảnh hưởng phản xạ, vì màu sắc và chất liệu tạo mức độ lan tán ánh sáng

Khi bạn chọn **Dịch vụ thi công nội thất trộn gói**, bạn đang mua sự thống nhất. Thống nhất về bản vẽ, thống nhất về vật liệu, thống nhất về tiến độ, và quan trọng là thống nhất về tư duy ánh sáng. Tôi nói thẳng, không phải đơn vị trộn gói nào cũng mạnh về ánh sáng, nhưng khi đã có quy trình phối hợp giữa thiết kế, thi công và hoàn thiện, cơ hội để đạt hiệu quả thực tế sẽ cao hơn.

Một dự án tôi làm gần đây có mục tiêu rõ: tối ưu ánh sáng tự nhiên để giảm phụ thuộc đèn ban ngày. Nhờ đi theo mô hình trộn gói, bên thiết kế và thi công thống nhất tông hoàn thiện, cách bố trí tủ, và đồng bộ cả đèn hỗ trợ. Đến khi bàn giao, khách không chỉ khen “sáng”. Họ khen là “đủ sáng vào giờ làm việc” và “chiều vẫn dễ chịu”.

Con số thực tế: bạn có thể cảm nhận chênh lệch ngay, không cần chờ lâu

Tôi tránh hứa hẹn kiểu tuyệt đối, vì ánh sáng còn phụ thuộc vị trí nhà, thời tiết, độ che chắn xung quanh. Nhưng trải nghiệm thường đến sớm.




Dịch vụ thi công nội thất trọn gói: Tạo nên không gian sống hoàn hảo

Bạn đang tìm kiếm một dịch vụ thi công nội thất trọn gói để biến ngôi nhà của mình trở thành một không gian sống đẹp, tiện nghi và chất lượng? Hãy để SLV Việt Nam giúp bạn tạo ra một không gian hoàn hảo, phù hợp với sở thích và phong cách sống của bạn.

Thi công nội thất làm mới không gian

Dịch vụ **thi công nội thất trọn gói** của chúng tôi đảm bảo mang đến sự tiện lợi và chất lượng cao nhất cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp một dịch vụ toàn diện, từ khâu thiết kế cho đến thi công và hoàn thiện. Với đội ngũ kiến trúc sư, nhà thiết kế và thợ thủ công giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết tạo ra những không gian



Thiết kế và thi công nội thất trọn gói tại SLV Việt Nam

Nếu đúng thiết kế, chỉ cần nhìn vào:

- cảm giác bước vào nhà buổi sáng
- độ rõ của bề mặt khi trời sáng
- cảm giác không gian “nở” hay “ép”

Bạn sẽ thấy chênh lệch trong vài ngày đầu dùng thử, nhất là với những căn nhà có lối đi và phòng khách bị tối trước đây. Ánh sáng tự nhiên tối ưu thường tạo cảm giác “thoáng và sạch” hơn, vì mắt con người nhạy với độ tương phản và bóng đổ.

Còn nếu sai ngay từ đầu, bạn sẽ thấy bức tường tối làm nền, ánh nắng bị chặn tạo mảng tối bất lợi, và phải dựa nhiều vào đèn. Khi đó, bạn có thể bù chiếu sáng, nhưng không dễ “bẻ cong” cảm giác tổng thể.

Chọn phương án nào phù hợp ngân sách?

Tối ưu ánh sáng tự nhiên đôi khi tốn thêm, đôi khi không. Tăng chi phí thường nằm ở việc:

- dùng vật liệu có tính phản xạ phù hợp hoặc có lớp phủ để điều tiết chói
- chỉnh bố trí module tủ, vách ngăn theo đường ánh sáng
- phối hợp đồng bộ đèn và thiết kế okay để hoàn thiện

Nhưng nhiều giải pháp có thể tiết kiệm nếu làm thông minh ngay từ đầu. Ví dụ, thay vì đổi cả tông màu, bạn có thể điều chỉnh cục bộ tại vùng chần nằng, hoặc giảm mảng đặc chạy sát trần để ánh sáng đi sâu hơn.

Tôi thường khuyên khách đặt ưu tiên theo mức độ ảnh hưởng cảm nhận hàng ngày. Phòng khách và khu vực làm việc thường đáng đầu tư hơn so với các mảng trang trí ít sử dụng. Phần còn lại có thể điều chỉnh theo ngân sách mà vẫn giữ good judgment ánh sáng.

Nếu bạn muốn tối ưu helloệu quả mà không đội chi phí, trọng tâm nên nằm ở:

- giảm các mảng chần ánh sáng không cần thiết
- tăng bề mặt phản xạ ở vùng đón sáng
- điều tiết chói bằng rèm hoặc vật liệu kính phù hợp
- phối đèn nhân tạo để “khóa” cảm giác đều khi trời tối

Gợi ý nhỏ để bạn yêu cầu đội thi công ngay hôm nay

Nếu bạn đang ở giai đoạn chọn mẫu nội thất, hoặc chuẩn bị duyệt bản vẽ, hãy yêu cầu đội thi công làm rõ cách họ tối ưu ánh sáng tự nhiên. Một câu hỏi đơn giản sẽ giúp bạn nhìn ra năng lực rất nhanh.

Ví dụ, bạn có thể hỏi:

- “Khối tủ kịch trần bên này sẽ chần đường nằng vào lúc mấy giờ, mình xử lý thế nào?”
- “Vật liệu tường và mặt cánh tủ dùng tông nào để phản xạ ánh sáng ra sao?”
- “Đèn sẽ được bố trí thế nào để phòng không bị tương phản gắt khi trời tối?”

Một đơn vị làm tốt về ánh sáng sẽ trả lời được bằng bản vẽ và vị trí cụ thể. Họ không chỉ nói chung chung về “sáng hơn” hay “lắp đèn nhiều”.

Khi bạn thấy căn nhà thay đổi, đó là ánh sáng đã được “lắp đúng vai”

Tối ưu ánh sáng tự nhiên không tạo ra phép màu. Nó là sự kết hợp giữa hướng nằng, khối nội thất, vật liệu và cách điều tiết.

Khi làm đúng, căn nhà sẽ có cảm giác khác biệt ngay trong những thói quen nhỏ: bạn thích ngồi ở phòng khách hơn, việc nấu ăn dễ nhìn hơn, buổi chiều không còn cảm giác u tối ở lối đi, phòng ngủ đỡ mỏi mắt vì không bị chói nằng.

Và nếu bạn đi theo **Dịch vụ thi công nội thất trọn gói**, lợi thế là các quyết định không bị rơi vào tình trạng “đúng ở bản vẽ nhưng sai ở công trình”. Ánh sáng là thứ nhìn ra ngay. Nó phơi bày mọi lệch pha. Vì vậy, chọn đúng cách làm, đúng quy trình, đúng sự phối hợp, bạn sẽ nhận được thứ đáng giá nhất, đó là sự dễ chịu mỗi ngày.

Nếu bạn cho tôi biết căn nhà của bạn là căn hộ hay nhà phố, hướng cửa chính và khu vực nào đang bị tối, tôi có thể gợi ý hướng tối ưu ánh sáng tự nhiên theo từng mảng nội thất, okayèm các điểm cần yêu cầu trong bản vẽ thi công.

ĐỨC QUÂN FURNITURE là đơn vị có thâm niên hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Thiết kế thi công nội thất trọn gói. Các gói dịch vụ thi công nội thất trọn gói của ĐỨC QUÂN FURNITURE được đánh giá rất phù hợp, với mức giá bình dân so với mặt bằng chung hiện nay.