

Кровь в моче у кота: причины и действия

Если вы заметили, что кот ходит в туалет с кровью, это почти всегда признак заболевания мочевыводящей системы. Гематурия может быть едва заметной — от розоватого оттенка до сгустков. Не стоит ждать, что само пройдет.

Мочевыделительная система кота устроена так, что застой мочи быстро приводит к отёку и интоксикации. Критичен для котов полная закупорка уретры: если не вмешаться питомец может погибнуть за 24–48 часов. Поэтому своевременная диагностика — ключ к успеху.

Почему в моче появляется кровь

Источники крови в моче делят на несколько категорий. Самая частая — урологический **вызов ветврача на дом по низкой цене** синдром котов: воспаление мочевого пузыря без обнаруженного возбудителя. Такой диагноз нередко связан со стрессом, недостатком воды и малой активностью.

Инфекции — вторая по частоте группа: *Mycoplasma spp* у кошек, стафилококки и другие возбудители вызывают воспаление слизистой. Мочевые камни травмируют стенки и открывают кровь. Новообразования, падения, токсины и нарушения свёртываемости — менее распространённые, но опасные причины.

- Урологический синдром — реакция на перемены и корм
- Микоплазмоз и другие возбудители — воспаление слизистой
- Уролиты — механическое травмирование уретры
- Ушибы и падения — разрыв органов
- Опухоли — сдавливание сосудов
- Токсины — повреждение почечной ткани

Какие симптомы важно заметить

Питомец садится в лоток много раз без результата — типичный симптом воспаления мочевого пузыря. Кровь в моче у кота может появляться в конце мочеиспускания или распределяться по всему объёму. Если у кота понос и рвота, общее состояние ухудшается быстрее.

Оцените дополнительные симптомы: кот не может встать на задние лапы, кровь в лотке сопровождается громким мяуканьем, живот напряжён при прикосновении. Иногда питомец шатается или теряет равновесие. Подобное состояние нуждается в срочном осмотре.

Моча с кровью — не самостоятельный диагноз, а признак патологии, которую нужно найти.

Что делать до приезда ветеринара

Не пытайтесь давать человеческие лекарства без назначения врача: многие из них опасны для кошачьих. Не следует насильно поить, если животное не хочет пить. Уберите доступ к опасным веществам, чтобы исключить повторное отравление.

Обеспечьте покой: уютный уголок в укромном месте, свежая вода в доступной посуде. Опишите оператору все симптомы: оттенок мочи, частоту походов, есть ли кровь, активность. Приготовьте образец

мочи в стерильную посуду, если получится, — это ускорит диагностику.

1. Не паникуйте, не трясите питомца
2. Изолируйте от маленьких детей
3. Соберите информацию о рационе и недавних препаратах
4. Наберите ветеринару и опишите все детали
5. Следуйте указаниям по телефону

Обследование при гематурии

Врач соберёт анамнез и осмотрит животное. Общий анализ мочи выявит эритроциты, лейкоциты, осадок и микрофлору. УЗИ почек и уретры помогает найти камни, новообразования и проверить толщину стенок. При подозрении на инфекцию, проводят посев и определение чувствительности к антимикробным препаратам.

Биохимия крови проверяет функцию почек и систему свёртывания. Анализ на микоплазмоз и возбудителей назначают когда есть основания. Рентген может потребоваться для крупных камней в мочеточниках. Комплексное обследование даёт полную картину и позволяет выбрать терапию.

Подход к лечению

Лечение определяется от причины: при цистите — устранение стресса, достаточное потребление воды, специальное питание и препараты, снимающие спазм. При инфекции назначают антибиотики курсом с последующим контролем. При обнаружении уролитов порой показана операция — например, уретростомия.

Если мочеиспускательный канал полностью перекрыт счёт идёт на часы: специалист устанавливает катетер, делает инфузионную терапию и следит за электролитами. После улучшения состояния подбирают лечебный корм и питьевой режим. Регулярные осмотры позволяют не пропустить рецидив.

Профилактика рецидивов

Смените рацион на влажный корм или введите больше жидкости в сухое питание. Поддерживайте чистоту лотка — кошки чувствительны к посторонним запахам и грязи. Устраняйте стрессовые факторы: переезды, появление других питомцев, громкие звуки. Контролируйте массу тела и подвижность.

Регулярно показывайте кота специалисту — даже если симптомов не наблюдается. Контролируйте анализ мочи при склонности к заболеваниям мочевыводящих путей. При первом малейшем подозрении на кровь — обращайтесь сразу. Своевременная помощь сохраняет жизнь и здоровье питомца.

Заключение

Появление крови в моче — сигнал, который нельзя игнорировать. Причины варьируются от цистита и стресса до инфекций и уролитов. Не занимайтесь лечить самостоятельно: неверный шаг может усугубить состояние.

Если вы увидели, что кот часто ходит в туалет или кровянистая моча — свяжитесь со специалистом. Чем быстрее начато лечение, тем лучше прогноз на выздоровление. Забота и внимательность позволяют вовремя заметить тревожные признаки.

Часто задаваемые вопросы

Кровь в моче у кота — насколько это серьёзно?

Конечно, это тревожный признак, который нельзя оставлять без внимания. Гематурия может быть следствием цистита, инфекции, камней или травмы. Опасность не только в кровяных выделениях, сколько причина, которая её вызывает. При полной закупорке счёт идёт на часы.

Как оказать первую помощь коту с кровью в моче?

Сохраняйте спокойствие, уберите питомца от шума и суеты, предложите свежую [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) воду и отдых. Не используйте лекарства для людей — часть из них опасна для кошек. Попробуйте собрать свежую мочу для исследования и передайте все симптомы ветеринару по телефону. Следуйте инструкциям, которые получите от врача.

Можно ли давать активированный уголь кошке при отравлении?

Без назначения врача давать активированный уголь не стоит: правильный объём и необходимость определяются конкретным случаем. Ряд отравляющих веществ если действовать неверно усугубляют состояние. Предпочтительнее связаться с ветеринаром и описать признаки интоксикации: рвоту и слюноотделение. Врач подскажет, какие меры допустимы до приезда.

Кровь в моче у кота после стерилизации — это норма?

Кратковременное появление крови иногда возможно в первые дни, но стойкая кровь в моче нуждается в осмотре специалистом. Причины различаются: реакция на катетер, инфекция, стресс или уролиты. Не стоит откладывать обращение, если кровь не проходит дольше одного дня.

Когда при крови в моче нужен экстренный вызов?

Срочно звоните, если мочеиспускание отсутствует, живот напряжён и болезнен, появилась рвота, питомец не ест, выраженная вялость, обморок или ухудшение дыхания. Наиболее опасна задержка мочи у котят: если не помочь развивается отравление организма в течение суток-двух. Тогда ожидание недопустимо.

Что делать для профилактики крови в моче

Дайте много чистой воды: влажный корм и поилки стимулируют пить. Содержите лоток в чистоте, минимизируйте стрессовых ситуаций, следите за весом и подвижностью. Периодически посещайте ветеринарного врача и сдавайте мочу, особенно если раньше случались обострения. Своевременная диагностика снижает риск осложнений.