

Собака ездит на попе по полу: причины и что делать

Если собака катается на попе по полу, это не каприз, а сигнал о дискомфорте. Обычно так проявляется раздражение вокруг ануса, и первый шаг — разобраться в вероятных причинах.

Собака может ездить на попе в силу нескольких причин: от проблем с параанальными железами до паразитов, пищевой непереносимости и болезней кожи. Порой за таким поведением стоит зуд, который не очевиден снаружи. Ниже — о возможных причинах и о признаках, при [телефон ветеринарной клиники](#) которых нужна помощь специалиста.

Отчего возникает такое поведение

Самая частая бытовая версия — переполнение или воспаление параанальных желез. Эти железы расположены возле анального отверстия и иногда закупориваются. Животное тогда прижимается задом к полу и скользит, стараясь унять раздражение. Пытаться выдавить содержимое желез без навыка не лучшая идея: есть риск усилить воспаление.

Второй частый фактор — гельминты. При паразитарной инвазии собака может тереться задом, и при этом проявлять беспокойство. Зуд вызывают не столько сами паразиты, а также выделения паразитов. Проверить версию позволяет диагностика, и потому не ограничивайтесь догадками.

Аллергия, дерматит и раздражение

Если елозит попой регулярно, нужно проверить состояние кожи. Признаки воспаления, облысение, царапины и запах нередко говорят о кожную проблему. Пищевая аллергия тоже бывает источником дискомфорта в анальной области.

Не применяйте средства без рекомендации врача: неправильный шампунь иногда делает только хуже. Имеет смысл уточнить, что изменилось в питании, нет ли блох, не совпадает ли это с сезоном. Эти детали облегчат диагностику.

- Покрасневшая кожа возле ануса
- Следы расчесов и залысины
- Запах или необычные выделения
- Беспокойство после еды
- Собака лижет или кусает зад

Уход за параанальными железами

Эти железы выделяют секрет, который в норме отделяется при опорожнении кишечника. Если стул мягкий, железы могут опорожняться хуже, и возникает раздражение. В некоторых случаях дело в воспалении и требуется лечение.

Правильный уход не означает регулярное механическое выдавливание. Излишние процедуры способны травмировать нежную кожу. Если вы замечаете постоянное беспокойство, обсудите с ветврачом, нужен ли регулярный контроль и что можно делать дома.

Паразиты как причина зуда

Глисты часто вызывают зуд в задней части, особенно у щенков. Питомец может елозить попой по полу, часто лижет зад, хуже ест и беспокойно спит. Важно помнить: предположение о паразитах не повод использовать любой похожий препарат.

Чтобы разобраться специалист может порекомендовать анализ кала. Выбор лечения определяется возрастом собаки, массы тела и особенностей здоровья. Не нужно копировать схему у знакомых: у разных животных разный риск заражения.

Корм и зуд в области ануса

Реакция на корм могут проявляться не одним лишь зудом, но и навязчивым лизанием, появлением раздражения после питания. Если зуд начался после нового корма, расскажите специалисту. Самостоятельная смена рациона без контроля врача способна спровоцировать новый дискомфорт.

Ветеринар может предложить оценку рациона, диагностическую диету, постепенное введение простых компонентов, если ситуация требует. Самостоятельно менять рацион не лучший путь: важно принимать во внимание возраст, вес и особенности здоровья.

Когда питомец ездит на попе, не стоит считать это привычкой: он может указывать на заражении, аллергии, воспалении кожи или нарушении работы желез.

Когда нужен ветеринар

Не откладывайте визит, когда животное ездит на попе много раз в день, плачет, на задней части тела появилась рана, появился резкий неприятный запах, появились гнойные выделения или примеси крови или слизи в стуле. Также — вялость, потеря аппетита и тошнота вместе с этим симптомом.

Не пытайтесь выдавливать железы, при покраснении, повышенная чувствительность или раздражающие выделения. В домашних условиях не используйте лекарства для людей и не используйте сильнодействующие средства. На приеме сообщите, когда началось такое поведение, что изменилось в рационе и какие процедуры вы уже делали.

Как собрать информацию

До консультации полезно записать сколько раз в день это происходит: при редких случаях и другое, если симптом постоянный. Отметьте состояние кала, наличие выделений, аппетит и как много двигается животное. Такие записи помогут врачу.

1. Запишите дату и частоту эпизодов
2. Опишите стул и выделения
3. Перечислите, чем кормили
4. Отметьте обработки от паразитов
5. Запишите симптомы в целом

Если животное агрессивно при осмотре, не применяйте силу. Разумнее успокоить питомца и зафиксировать видимое, а осмотр провести в клинике. Это особенно важно, если питомцу больно.

Опасные самодействия

Не применяйте лекарства наугад, рассчитанные на людей. Ряд препаратов способен вызвать побочные эффекты даже при маленькой дозе. Не используйте наружные средства без назначения и не пробуйте лечить раны самостоятельно.

Если после купания появилось раздражение, не стоит повторять мытье тем же шампунем. По возможности зафиксируйте покраснение, чтобы обсудить на приеме. Такое изображение часто выручает, если состояние меняется.

Заключение

Такое поведение — не болезнь сама по себе, а заметный признак дискомфорта. Если собака катается на попе по полу, не стоит строить догадки и не лечить наугад, а обсудить с ветврачом причины и план действий.

Спокойное наблюдение и подготовка фактов помогают специалисту быстрее оценить ситуацию. Обращение на раннем этапе обычно спокойнее для питомца, чем долгие домашние попытки.

Часто задаваемые вопросы

Почему собака катается на попе

Чаще всего так проявляется зуд или дискомфорт в зоне ануса. Причины могут быть разными: переполненные железы, гельминты, аллергическая реакция, проблемы кожи. Точную причину поможет установить врач.

Обязательно ли выдавливать параанальные железы

Не стоит делать это без навыка и показаний. Излишние манипуляции иногда травмируют кожу. Когда заметны отек или боль, гнойные выделения или боль, нужен врач. Доктор определит, есть ли показания к манипуляции.

Могут ли глисты вызывать такое поведение

Паразиты могут вызывать зуд в области ануса. Собака при этом елозит попой по полу, уделяет больше внимания задней части тела. При этом проверить паразитов помогает исследование кала. Не применяйте средство случайно: конкретное средство подбирают с учетом возраста животного, веса и состояния здоровья.

В каких случаях нельзя ждать

Немедленный осмотр нужен, если собака ездит на попе постоянно, скучлит или плачет, есть выделения, раны, примеси крови или слизи в стуле. Кроме того — слабость, отказ от еды и рвота в сочетании с ним.

Что делать до приезда врача

Без назначения не давайте лекарства, тем более созданные для человека. Не наносите сильные мази и не пытайтесь вскрывать уплотнения, если есть покраснение или боль. Разумнее успокоить собаку, записать наблюдения и связаться с врачом. Сообщите, как давно это началось и какие меры принимали.

Бывает ли это просто игра

В отдельных случаях это может быть кратковременной реакцией, но при повторении имеет смысл проверить паразитов, аллергию, кожное воспаление и состояние желез. Если поведение частое или сопровождается беспокойством, не откладывайте консультацию.